



Rev. 1.01

# POLISIL SPRAY 400 ML

Lubrificante, scivolante e antiadesivo a base di fluidi di silicone

#### Uso

POLISIL è una miscela di fluidi di silicone che si presta ottimamente per la lubrificazione di automatismi e meccanismi e come antiadesivo, scivolante e distaccante in una molteplice varietá di industrie: meccanica, tessile, elettronica, stampaggio plastica e gomma, imballaggio ed alimentare. POLISIL inoltre è un ottimo lucidante e protettivo ad azione idrorepellente per superfici in generale.

## Caratteristiche

- Lubrifica senza ungere e macchiare.
- Riduce l'attrito tra superfici.
- Idroreppellente ed antipolvere.
- Inodore e atossico.
- Resiste a temperature da -40°C a -250°C.
- Le superfici trattate rimangono lucide, brillanti, antimacchia e antisporco.

#### Dati tecnici

Apparenza: Aerosol Infiammabilitá: -1°C VOC: 97%

## Modalitá d'uso

Agitare prima dell'uso. Distribuire uniformemente sulle parti da trattare da una distanza di 20-30 cm.

### Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

#### **Imballo**

Disponibile in cartoni da 12 o 24 bombolette da 400 ml.

Solo per uso professionale

Merkur Chemical Srl - GmbH I-39100 BOLZANO – BOZEN

Via A.Dürerstr. 18/B

Tel. 0471 934212 – Fax 0471 204127

E-mail: info@mcbz.it

www.mcbz.i